

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

DLP -2-5-66 500866

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE, EURE-&-LOIR, EURE, OISE)

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-s-BOIS (Seine) - AVR 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

29 AVRIL 1966

BULLETIN N° 67
Supplément n° 2.

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

CULTURES FRUITIERES

Les risques de contamination par ascospores restent importants. La végétation peu active au début de la 3ème décade de mars évolue plus rapidement avec le relèvement sensible de la température de ces derniers jours.

Les 1ères taches ont été observées le 25, il en apparaîtra pendant une quinzaine de jours. Un nouveau traitement devra être appliqué du 2 au 4 mai.

INFORMATIONS

RAVAGEURS DE PRINTEMPS

ACARIENS - Les éclosions d'araignées rouges se poursuivent, mais atteignent à peine 50 %. Il est encore un peu tôt pour intervenir.

CULTURES LEGUMIERES

ALTISES DES CRUCIFERES - Le temps chaud actuel favorise leur activité : les traiter avec l'un des insecticides recommandés contre les altises du Colza.

PUCERONS - Colonies déjà importantes notamment sur Artichauts ; pour leur traitement, rappelons que le mévinphos est le seul systémique autorisé sur cultures légumières.

GRANDES CULTURES

INSECTES DU COLZA - Les Colza d'hiver sont en pleine floraison. Contre les méligèthes qui sont très abondants, n'envisager maintenant une intervention que sur les cultures qui exceptionnellement n'auraient pas encore atteint la pleine floraison.

La population de charançons des siliques paraît être devenue très élevée après ces dernières journées à température élevée. Leur maturité sexuelle a évolué et on a observé de nombreux accouplements depuis quelques jours. La ponte devrait devenir importante entre le 5 et le 10 mai. Intervenir avant cette période. N'utiliser que des produits non toxiques pour les abeilles.

PEGOMYIE ET PUCERONS DE LA BETTERAVE - Premières pontes de Pégomyie. Adultes isolés de Puceron noir sur jeunes Betteraves.

ALTISES DU LIN - Rares altises, dégâts très faibles. Surveiller les cultures, principalement dans le cas de semences non traitées.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE - Se méfier des tas de déchets responsables des premiers foyers.

RAPPELS : Hoplocampe du Pommier - Chenilles - Pucerons - Psylles - Mouches du chou et de l'asperge - Sitone du Pois.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,

G. BERGER

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx
47, Avenue Paul Doumer - 93 - MONTREUIL-Ss-BOIS.

132